

TARCO® SAFE-SYSTEM

Ladungssicherungs-System




TARGO-FRAME

Der spezielle **Aussenrahmen** für **Curtain-Sider** Aufbauten



TARCO® Frame
LADUNGS-SICHERUNG

Aussenrahmen für Curtain-Sider



TARCO® Frame
LADUNGS-SICHERUNG

Aussenrahmen
für Curtain-Sider

Perfekte Ladungssicherung durch **maximale Zurrpunktanzahl**.

Bequemes Einhängen der LaSi-Gurte.



TARCO® Frame
LADUNGS-SICHERUNG

Aussenrahmen
für Curtain-Sider

ALLES IN 1 – Clever kombiniert:

Alubrettführung, Zurrpunkte, Stapleranfahrschutz,
Einhakprofil für Planenhaken





**Perfekte
Ladungssicherung
durch maximale
Zurripunktanzahl**



**Bequemes Einhängen
der Ladungs-
sicherungsgurte**



Clever kombiniert:
Alubrettführung,
Zurripunkte,
Stapleranfahrschutz,
Einhakprofil für
Planenhaken

→ Alles in Einem!



TARGO-Frame Ladungssicherungs-System

spezieller, seitlich gelochter STAHL-AUSSENRAHMEN mit 30 mm Bohrungen im Abstand von 125 mm zum Einhängen von handelsüblichen Zurrgurten, DEKRA-zertifizierte Zurrpunktkraft 2.000 daN (Mindestabstand 300 mm)



Außenrahmen mit integriertem Stapleranfahrerschutz, mehrfache Aluminium-Planbrettführung und verstärktem Einhängprofil für Planenspanngurte